



CHARTRE GRAPHIQUE SIMPLIFIÉE



RÈGLES D'UTILISATION DU LOGO

Utilisation du logo sur format A4 / A5 (sauf couverture du catalogue)



Le logo Courant doit rentrer trois fois sur la largeur du format en intégrant à droite, à gauche et en haut 2x le «o» du logo (même proportion), afin de déterminer l'espace entre les bords du format ainsi que la taille du logo.

Il est toujours positionné en haut au gauche sur les couvertures.

Utilisation du logo sur les notices techniques



Les notices techniques font 10 cm de largeur, le logo est positionné en bas à droite de la page. Pour connaître les marges entre les bords du logo et les bords de pages on duplique 1 fois les 3 C à gauche, et une fois en bas.

Taille du logo



La baseline du logo est toujours aligné entre le début du «o» et la fin du «t» et sur la bas de ligne rouge



A partir de 3 cm et en dessous, le logo sera utilisé sans baseline.

3 cm

RÈGLES D'UTILISATION DU LOGO

Couleurs



C=0, M=80, J=62, N=0	R=234, V=80, B=80	PANTONE 178 C
C=62, M=0, J=27, N=0	R=92, V=192, B=196	PANTONE 319 C
C=100, M=71, J=49, N=55	R=4, V=45, B=62	PANTONE 303 C



C=100, M=71, J=49, N=55	R=4, V=45, B=62	PANTONE 303 C
-------------------------	-----------------	---------------



C=100, M=71, J=49, N=55	R=4, V=45, B=62	PANTONE 303 C
-------------------------	-----------------	---------------



C=0, M=0, J=0, N=54	R=148, V=148, B=148
C=0, M=0, J=0, N=22	R=215, V=215, B=215
C=0, M=0, J=0, N=100	R=29, V=29, B=27

De manière générale le logo doit être utilisé dans sa version couleur.

Il peut être utilisé en blanc sur certains supports qui n'utilise que l'impression en une couleur, comme les goodies, les tee-shirt, certains stickers etc.

Dans certains cas particuliers le logo peut être utilisé en niveau de gris

UTILISATION DES PICTOS MÉTIER



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



TRAVAUX PUBLICS



ÉLECTRICITÉ



SANITAIRE



TRAVAUX PUBLICS

On utilise toujours les pictogrammes dans la couleur du métier (ou en défonce sur la couleur du métier) qu'ils représentent, et accompagnés du nom du métier. Il doivent toujours être grossis ou réduits de manière homothétique.

Interdiction :


Réduire l'ensemble picto + métier en dessous d'un corps de texte de 9pts.

UTILISATION DES TROIS C DU LOGO

Les 3 C du logo doivent être utilisés comme dans le logo. Ils peuvent être utilisés pour habiller différents documents. Ils doivent toujours être grossis ou réduits de manière homothétique.



Les bâtons ne peuvent pas être raccourcis ou agrandis.



Ils peuvent être utilisés dans leurs couleurs d'origine, en gris clair, ou en blanc transparent pour habiller une image.



TYPOGRAPHIES

On utilise la typographie «Syncope» en regular ou en bold pour les titres, elle doit être utilisée systématiquement en majuscule.

GRAND TITRE

SOUS-TITRE

La taille des titres est déterminée en fonction des formats

SOUS-SOUS-TITRE

Télécharger la typographie : <https://fonts.google.com/specimen/Syncope>

On utilise la typographie «Montserrat» en light / bold / semi-bold ou medium pour les textes des documents. L'épaisseur dépend de l'importance que l'on souhaite donner aux mots. La regular sera utilisée pour les textes courants.

Montserrat Light

Montserrat SemiBold

Montserrat regular

Montserrat Bold

Montserrat Medium

Télécharger la typographie : <https://fonts.google.com/specimen/Montserrat>

facilo

facilofil

faciloflex

flexichoc

flexaray

fibrezip

flexpro+

ica

icta bleu

icta vert

icta noir

icta gris

icta

irl blanc

irl gris

prefilzen

prefilco

tiib

tinb

LOGOS PRODUITS : TRAVAUX PUBLICS

balisage

cali

drain

eurekfil

eurek2

eurek

plaque

tpc

tpgliss

LOGOS PRODUITS : SANITAIRE

ico3

saniboite

sanigaine

sanilight

sanipex